

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
w RACIBORZU

ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz
NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014

centrala tel.: 032-415-28-93 Fax: 032-459-41-31 Tel.kom.: 0-604-106-359 ppisrac@psseraciborz.pl

Sekretariat
032-459-41-32

**Oddział Ekonomiczny
i Administracyjny**

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego i
Administracyjnego
Główna Księgowa
032-459-41-35

Księgowość
032-459-41-34

Referenci
administracyjni
032-415-25-58

**Samodzielne
Stanowisko Pracy ds.
Pracowniczych
i Szkoleń**
032-459-41-33

**Samodzielne
Stanowisko Pracy ds.
Organizacyjnych**
032-459-41-36

**Oddział Nadzoru
Sanitarnego**

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
032-459-41-39

Sekcja Epidemiologii
032-459-41-40
032-414-99-48

Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
032-459-41-41
032-459-41-42

Sekcja Higieny Pracy
032-459-41-43

Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
032-459-41-44

Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
032-459-41-45

Sekcja Higieny
Komunalnej i Środowiska
(Punkt poboru prób)
032-459-41-46

Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
032-459-41-47

**Samodzielne Stanowisko
Pracy ds. Oświaty
Zdrowotnej**
032-459-41-48

Racibórz, dnia 31.08.2011r.

ONS/HK/4562-11-10/11

Orzeczenie

**Dot. próbek wody nr 91/11, 92/11, 93/11
pobranych w:**

- **Roszkowie, ul. Kolejowa 2/1, kran w kuchni,**
- **Krzyżanowicach, ul. Wyzwolenia 1, Ośrodek Zdrowia- kran w rejestracji,**
- **Rudyszwałdzie, Stacja Uzdatniania Wody, wyjście na sieć-kran na stacji
w dniu 9.08.2011.**

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D.U. z 2007r Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
2. sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody przeprowadzonych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Rybniku nr OL/FHK/OL/MHK/3/11/75 l. anal. 560/11, nr OL/FHK/OL/MHK/3/11/76 l. anal. 561/11, nr OL/FHK/OL/MHK/3/11/77 l. anal. 562/11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

stwierdza

że próbki wody pobrane dnia 9.08.2011 z wodociągu publicznego w gminie **Krzyżanowice** w wyżej wymienionych punktach poboru (protokoły poboru nr ONS/HK/4322-91 do 93/11) **spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w zakresie przebadanych oznaczeń.**

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu

Czesława Klimkowska
Starszy Asystent
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna – Odra” Sp. z o.o.
47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1
2. a/a

**PWK „Górna Odra”
Sp. z o.o.**

Wpl. dnia 2 09 2011

Nr 485 IX 2011 zat.

KSy/KSy



AB 631

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA
W RYBNIKU**

ul. Kpt. L. Janiego 1 , 44-200 Rybnik

tel. : (0-32) 42 23 747 , 42 24 009 , 42 23 312 fax: (0-32) 42 24 547

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

SEKCJA BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
SEKCJA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

Strona / stron : 1/4

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL/FHK/OL/MHK/3/11/77**

TEMAT: Badanie wody

KLIENT: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
ul. Batorego 8 , 47-400 Racibórz

Zatwierdzam:

U. G.
mgr Urszula G.

Data: 22.08.11r.

Wydrukowano 2 egzemplarze

- 1. Klient - 1 egz.
- 2. OL a/a - 1 egz.

Data wydania sprawozdania z badań : 22.08.11r.

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objętych Zakresem Akredytacji Laboratorium
Badawczego NR AB 631 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji wydanie nr 9 ,
data wydania 18 lipiec 2011r oraz wyniki badań nieakredytowanych.
Wyniki badań spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone przez literę N

Stwierdzam zgodność odpisu
(podpisu) z oryginałem
Racibórz, dnia 2011-08-24
podpis

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
J. W.
mgr inż. Joanna Wieczorek

Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Rybniku niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej,
jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

**PWK „Górna Odra”
Sp. z o.o.**

Wpł. dnia 2.09.2011

Nr 488IX/2011 zał.

ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE W RYBNIKU	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL/FHK/OL/MHK/3/11/77	Strona : 2
		Stron: 4

OPIS I IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADANIA:

Rodzaj próbki podany przez przedstawiciela klienta : woda z sieci wodociągowej / L.anal. 562/11

Miejsce pobrania próbki podane przez przedstawiciela klienta : Rudyszwałd, Stacja Uzdatniania Wody
- wyjście na sieć

Data i godz. pobrania próbki podana przez przedstawiciela klienta: 09.08.2011r. godz: 09:15

Próbkę pobrał : przedstawiciel klienta – pracownik PSSE w Raciborzu

Próbkę przekazał : przedstawiciel klienta – pracownik PSSE w Raciborzu

Data i godz. przyjęcia próbki : 09.08.11 r. godz : 13:40

Data wykonania badań: 09.08.11r. – 11.08.11r.

Opis stanu próbki : dobry

POWIATOWA STACJA
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
w Raciborzu

Stwierdzam zgodnie
(podpis) z oryginałem.

Racibórz, dnia ..2011.-08-24
podp

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr inż. Joanna Wieczorek

Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Rybniku niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE W RYBNIKU	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL/FHK/OL/MHK/3/11/77	Strona : 3
		Stron: 4

WYNIKI FIZYKOCHEMICZNEGO BADANIA WODY

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność wyniku*	Metody badań
1.	Mętność	NTU	0,15	±0,02	PN-EN ISO 7027 :2003
2.	Barwa	mg/l Pt	6	±1	PN-EN ISO 7887: 2002
3.	Zapach N	-	z1R	-	OL/FHK/PB-01 wydanie 1 z dnia 30.04.2010r
4.	Smak N	-	z0	-	OL/FHK/PB-01 wydanie 1, z dnia 30.04.2010r
5.	Odczyn	pH	7,6	±0,1	OL/FHK/PB-02 wydanie 1 z dnia 10.02.2011
6.	Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	458	±16	PN-EN 27888:1999
7.	Amoniak (NH ₄ ⁺ - amonowy jon)	mg/l	poniżej 0,2	-	PN-C-04576-4:1994
8.	Żelazo	µg/l	poniżej 100	-	PN-ISO 6332:2001
9.	Mangan	µg/l	poniżej 50	-	PN-92/C-04590/03

* w badaniach fizykochemicznych niepewność wyniku oznacza niepewność rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% i ma zastosowanie tylko do zakresu roboczego metody; podana wartość nie uwzględnia niepewności pobierania i transportu próbek

Osoba autoryzująca

KIEROWNIK
Sekcji Badań Fizykochemicznych
Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr Urszula
data, pieczęć i podpis

POWIATOWA STACJA
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
w Raciborzu

Stwierdzam zgodność odpisu
(podpisu) z oryginałem

Racibórz, dnia 2011-08-24
podpis

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr inż. Joanna Wiczorek

Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Rybniku niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE W RYBNIKU	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL/FHK/OL/MHK/3/11/77	Strona : 4
		Stron: 4

WYNIKI MIKROBIOLOGICZNEGO BADANIA WODY

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność wyniku	Metody badań
1.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	jtk	0	-	OL/MHK/PB-01 wydanie 3 z dnia 16.05.2008r.
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	jtk	0	-	OL/MHK/PB-01 wydanie 3 z dnia 16.05.2008r.

jtk – jednostka tworząca kolonię

Osoba autoryzująca

KIEROWNIK
Sekcji Badań Mikrobiologicznych
Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr Ewa Sembol

22.08.11

data, pieczętka i podpis

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

POWIATOWA STACJA
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
w Raciborzu

Stwierdzam zgodność odpisu
(podpisu) * z oryginałem

Racibórz, dnia 2011-08-24
podpis

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr inż. Joanna Wieczorek

Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Rybniku niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.